





A Belli Pesca e Cia foi o inicio de tudo, onde iniciamos com a distribuição no ano de 2008, com uma linha de 300 produtos no segmento de Pesca, hoje são mais de 3 mil itens.



Os produtos da Belli Distribuidora vieram para suprir a linha de inverno e verão, com produtos de camping, acessórios de tiro esportivo, abrangendo atendimento em todo sul do Brasil.



A Marca Belli Adventure foi um projeto de anos de experiência, criada em 2018, com produtos desenvolvidos com material e acabamento de alto padrão, hoje a Marca está em todo território nacional.

Missão da Empresa

"Proporcionar aos usuários finais de forma inovadora, ágil e dinâmica, lazer e qualidade de vida em plena harmonia com a natureza."

Sumário





Expositor

004 Expositores



Pesca

- 005 Acessórios
- 010 Iscas Force
- 012 Iscas Diversas
- 013 Iscas Anti Enrosco
- 013 Iscas de Fundo
- 014 Iscas de Superfície
- 015 Iscas de Meia Água
- 016 Alicates
- 019 Estojos
- 020 Varas Lisas
- 021 Varas de Bambu
- 023 Varas para Carretilha
- 025 Carretilhas
- 027 Varas para Molinete
- 029 Molinetes
- 032 Linhas
- 035 Anzóis
- 042 Giradores | Cabos | Snaps
- 044 Chumbos
- 045 Bóias
- 047 Pesca de Espada
- 049 Kits para Pesca
- 053 Massas
- 054 Viveiros | Covos
- 055 Passaguás
- 056 Suportes
- 057 Redes | Tarrafas | Panagens



Vestuário

- 059 Coletes Salva Vida
- 060 Chapéus e Bonés Diversos
- 062 Chapéus de Palha



Camping

063 Acessórios para Camping

067 Barracas



Tiro Esportivo

068 Acessórios para Tiro Esportivo

071 Chumbinhos



Veja com seu representante como ganhar um expositor bonificado



Expositor Encartelado 2121 de chão 95cm X 160cm



Expositor para Varas 924 14 varas | 105x61x41cm





Modelos de encartes

Expositor Redondo para Varas 4215 26 varas | 51 x 93cm Giratório

Suporte para Expositor 2124 Pct. C/ 10 Tamanho de 15cm Cor Branco





4708



Balança

Digital Pescador 2859

50 kg.

de aço.






Balança Digital XV-2288 2180 Capacidade 50 kg. | Alça continua em plástico.



4417

Luva Agarra Peixe 1023 Em plástico PP.





Utiliza 2 pilhas grandes D.(não inclusas) Funciona em média 20 horas com 2 pilhas Alcalinas. Oxigena até 20 L.



Iluminador (Luz Química)

4713 3mm X 2,5cm - 2 pç 5608 3mm X 2,5cm - 2 pç(Xingu)

4714 3,5mm X 4cm- 2 pç

4478 4mm X 3,7cm - 2 pç(Xingu)

4715 7,5mm X 7.5cm -1 pç(Xingu)

4716 10mm X 10cm-1 pç



Sino de Metal Simples

33 com 10

2917 cartela com 2 unidades



Pedra de afiar 6" 20cm

4443 | 2 níves de afiação





Afiador de Faca 1405

Possui ventosa para fixação em locais lisos.

| Material do afiador em vídea.



Manonete 3427

| Compartimento interno.





Fisga

1185 2 farpas - Arame de 3,5mm

1186 3 farpas - Arame de 4,2mm

1187 4 farpas - Arame de 4,2mm

1188 5 farpas - Arame de 5,0mm

1189 6 farpas - Arame de 5,0 mm

Pintura galvanizada.



Remo em alumínio (1 pá)

463 G - tamanho 1,50m 1872 GG - tamanho 1,80m Acabamento e pá em plástico PP.



Remo em alumínio (2 pás)

1191 caiaque Acabamento e pá em plástico PP. Tamanho 2,10m.



Pá de Remo Rio GDA

1024 18cm x 41cm | Material: Plástico PP.



Dedal de Limpeza

1783

Para limpeza interna de lambaris e peixes de pequeno porte. Material em velcro. Com tira elástica.



Passaguá para Aquário

1765 nº 0 cabo 21cm / arco 10 x 7,5cm 1766 nº 2 cabo 25cm / arco 11,5 x 9cm 1767 nº 4 cabo 30cm / arco 16 x 12cm Rede em nylon e cabo em alumínio.



70cm

Extrator de Corrupto 2654

Cabo em alumínio. Corpo em PVC.



Borracha Stop

Utilizada para segurar boia ou chumbada, evitando assim fazer nó na linha, aumentando a resistência. Cartela com 30 unidades.





3563 N-6




1721 N-5



3562 N-4



3561 N-3



Escamador para Lambari 1784

Recomenda-se utilizá-lo em baixo da água corrente.





009







Isca Sapo Force 4711

| Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass. | 100% anti enrosco.

Ação de superfície.

I Iscas Force são confeccionadas em borracha de alta resistência e com grande flexibilidade, dando um efeito real a isca, grandes resultados nas pescarias.

Chegam a ter 12 vezes mais resistência que as similares encontradas no mercado.

Produto atoxico, não agride a natureza.





Isca Franguinho Force 4058

| Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass. (garatéia nº 1).

Ação de superfície.





Isca Camarão Force

3787 unitário | 3855 cart. 3 unid. - tamanho 8,5cm | 3,6g 3788 unitário | 3856 cart. 3 unid. - tamanho 10cm | 5,6g 3789 unitário | 3857 cart. 2 unid. - tamanho 13,5cm | 11,5g

Para peixes de água salgada.

Alta resistência e flexibilidade.

Indicado a utilização com anzol Jig Head da Pag. 80.

Ação dependendo do tipo de anzol utilizado



Isca Camarão Force Articulado

3790 unitário | 3850 cart. 3 unid. - tamanho 6,5cm | 1,6g 3791 unitário | 3851 cart. 3 unid. - tamanho 8,5cm | 3,4g 3792 unitário | 3852 cart. 3 unid. - tamanho 10cm | 5,6g 3793 unitário | 3853 cart. 2 unid. - tamanho 13,5cm | 11,7g

Maior flexibilidade.



Isca Minhoca force soft 5296

| Cartela com 5un | Indicado para pesca com anzois worm se tornando uma isca anti-enrrosco



Isca Grubb force 5298

| 13cm

| Cartela com 3un | Indicado para pesca com anzois worm se tornando uma isca anti-enrrosco | 8cm



Isca Popfrog force 5299

| Cartela unitária | Possui anzol | Sistema 100% anti enrosco | Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass. | 6cm



Isca Froglite force 5300

| Cartela unitária | Possui anzol | Sistema 100% anti enrosco | Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass. | 6cm



Isca Lulão force 5302 | Cartela unitária | 22cm



Isca Minhoca force slim 5297

Cartela com 5un Indicado para pesca com anzois worm se tornando uma isca anti-enrrosco I 13cm



Isca Manjubinha force 5305

Cartela com 4un.



Isca Lulinha force 5301

Cartela com 3un.



Isca Lulinha force 5306

| Cartela unitária. | Empate e garatéia inclusa | 11cm



Isca Popshad force

5303 11cm / cartela com 4und. 5304 15cm / cartela com 3und. | Utilizado com anzoís Jig head códigos 5307, 5308, 5309,5310



Anzol Jig Head

5307 50g 5308 60g 5309 90g 5310 120g

Utilizado para iscas Popshad force | Cartela unitária.



Miçanga Amarela de silicone

4798 Tam. 0,6mm / 140un 4799 Tam. 0,8mm / 60un 4800 Tam. 12mm / 24un



5144 cores variadas | 5 unidades | 6,5gr Para peixes predadores. Anzol não incluso.



Isca Dourado Modelos Variados

5550 cores e modelos variados Garateia reforçada Foto ILUSTRATIVA. Cartela individual.



Isca Larva 2cm

4476 cores variadas | 20 unidades Para peixes predadores. Anzol não incluso.



Miçanga Milho Mole Amarela 4669

| Cartela com 50 unidades



Isca Spinner peixinho

3745 Peso 7gr 3746 Peso 9gr 3748 Peso 12gr 5657 Peso 15gr 5658 Peso 18gr



Isca Spinner Bait

3743 Peso 10gr

| Para pesca de Dourado, Matrinxã, Piraputan-

Traíra e outros predadores.

| 1 anzol 4330 2/0.

Indicado a utilização de iscas de silicone grub (não incluso) para sistema anti enrosco Fundo



Isca Biônica 5430 Peso 6gr / 10cm

Cartela com 5un.



Isca Modelos Variados

5196 cores e modelos variados Venda em multiplos de 6und em modelos variados.

Foto ILUSTRATIVA. Cartela individual.



Isca Ratinho Mini Lure 2704

Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass.

100% anti enrosco

Ação de superfície.

Com rabo de silicone.

Com peso na parte inferior.



Isca Sapo Popper 2181 3096

Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass.

100% anti enrosco.

Ação de superficie popper.

Com cerdas de silicone.



Isca Rato 2242-AS

3555

Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass. 100% anti enrosco

Ação de superfície.

Com rabo de silicone.



Isca Sapo 3097

Olhos Vermelhos 3D.

Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass.

100% anti enrosco

Ação de superfície.

Com cerdas de silicone.



Isca Sapo 4468

Olhos Vermelhos 3D.

Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass.

100% anti enrosco.

Ação de superfície.

Com cerdas de silicone.



Isca Sapo C Helice 4945

Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass

100% anti enrosco.

Ação de superfície.



Isca Fundo 80138 4518

Predadores de pequeno e grande porte.

Olhos 3D

2 garatéias




Isca Whopper Spinner Float 4354

Olhos 3D e rolamento interno.

2 garatéias nº1

Efeito floating.





6cm 10,6gr Isca Sapo Popper

| Pesca de traíra, tucunaré, Black Bass. | Ação de superfície. 5cm
4,5g
Isca Popper Mini
3544
| Olhos 3D e rolamento interno.

Efeito floating.

| 2 garatéias nº10. | Indicado para peixes de pequeno porte. | Efeito floating.



4467

Isca Cigarrinha Mini 3532

| Para tilapias e peixes predadores de pequeno porte. | 2 garatéias nº 10.

Ação super Popper (Efeito Floating).



Isca Cigarra com Asas 4466

| Para tilapias e peixes predadores de pequeno porte.

2 garatéias nº 10.

Ação super Popper (Efeito Floating).



Isca SF10781 3400

Predadores de médio porte. Olhos 3D e rolamento interno.

2 garatéias nº 1.

Efeito Floating.



Isca Super Articulado 1145

Super articulada.

2 garatéias nº 6.

Efeito Floating.



Isca Meia Água + Colher

Predadores de pequeno e grande porte.

Olhos 3D

| Efeito Floating.



Isca Sapinho 4794

Predadores de pequeno e médio porte.

Olhos 3D

2 garatéias



Isca Tucunaré 5291 7,7cm / 7g 5172 9cm / 11,5g

Olhos 3D e rolamento interno.

2 garatéias duraction

Efeito floating.



Isca Grilo


1318

Predadores de pequeno porte. Olhos 3D e rolamento interno.

2 garatéias nº 10.

Efeito Floating.













Vara Telescópica Gomo Curto

2166 1,80m 4792 2,10m 1161 2,40m 2167 2,70m 1162 3,00m 4793 3,30m 1164 4,00m 4712 4,50m

1574 4,90m

| Vara de fibra tubular mista.

Vara Gomo Longo

5210 3m 5211 4m 5212 5m 5213 6m Vara reforçada com 40% de carbono. Fechada com 1 metro.

Ponteira Maciça 1299

Utilizada para varas telescópicas de Gomo Longo.

Vara Fibra 2 partes

5423 1,6m 5424 2,0m 5425 2,5m Emenda com rosca.

25cm

Enrolador de Linha

2184 Pct c/ 12 un.

| Fixar na vara utilizando fita isolante(não inclusa).





Vara 2 Partes

1245 2,50 m 1246 3,50 m 1054 4,00 m | Ponta grossa reforçada. | 6 unidades.



Vara 2 Partes

4765 2,50 m 4773 3,50 m | Ponta FINA 6 unidades.



Emenda



Vara Ponta Fina

738 2,00 à 2,50 m | 12 unidades.



Vara Ponta Grossa

741 2,00 à 2,50 m 742 2,50 à 3,00 m 1244 3,00 à 3,50 m 743 3,50 à 4,50 m | 12 unidades.



Vara Trairão

3253 3,50 à 4,00 m | Extra reforçada. | 6 unidades.



Kit Linha Pronta

12 unidades.

Linha, boia, chumbada e anzol. Idela para deixar a vara de bamu completa

3524 lambari peninha	3530 carpa 1
3525 lambari isopor	3531 carpa 2
3526 cará 1	4135 jundiá
3527 cará 2	4136 traíra 1
3528 tilápia 1	4137 traíra 2
3529 tilánia 2	

3524 lambari peninha:

Linha 0,30mm, Boia Peninha 12cm, Chumbo arroz 0,7gr, anzol 4330 nº14.

3525 lambari isopor:

Linha 0,30mm, Boia n-1, Chumbo arroz 0,7gr, anzol 4330 nº14.

3526 cará 1:

Linha 0,35mm, Boia n-2, Chumbo oliva 2gr, anzol 4330 nº8.

3527 cará 2:

Linha 0,35mm, Boia n-3, Chumbo oliva 2gr, anzol 4330 nº6.

3528 tilápia 1:

Linha 0,45mm, Boia n-4, Chumbo oliva 3gr, anzol chinu nº6.

3529 tilápia 2:

Linha 0,45mm, Boia n-5, Chumbo oliva 3gr, anzol maruseigo nº18.

3530 Carpa 1:

Linha 0,50mm, Boia n-6, Chumbo oliva 3,7gr, anzol maruseigo nº22.

3531 Carpa 2:

Linha 0,60mm, Boia n-7, Chumbo oliva 3,7gr, anzol 12147 nº5/0.

4135 jundiá:

Linha 0,45mm, Boia n-6, Chumbo oliva 3,7gr, anzol 4330 nº1.

4136 traíra 1:

Linha 0,60mm, Boia n-7, Chumbo oliva 3,7gr, empate 10cm, anzol 4330 nº 3/0.

4137 traíra 2:

Linha 0,60mm, Boia n-8, Chumbo oliva 3,7gr, empate 10cm, anzol 4330 nº 5/0.

Kit Vara Pronta

Vara de bambu 2 partes, linha, boia, chumbada e anzol.

Só amarrar a linha na ponta da vara e pronto para pesca.

Venda em multiplos de 3un.

5139 Lambari- 2,5mts

5140 Cará- 3,5mts

5141 Tilápia- 3,5mts

5142 Traíra- 4mts

5139 Lambari:

Vara de bambu ponta fina 2,5mts, Linha 0,30mm, Boia n-1, Chumbo arroz 0,7gr, anzol 4330 nº14.

5140 Cará:

Vara de bambu ponta fina 3,5mts, Linha 0,35mm, Boia n-2, Chumbo oliva 2gr, anzol 4330 n°8.

5141 Tilápia:

Vara de bambu ponta grossa 3,5mts, Linha 0,45mm, Boia n-4, Chumbo oliva 3gr, anzol chinu $\rm n^{o}6$.

5142 traíra:

Vara de bambu ponta grossa 4mts, Linha 0,60mm, Boia n-7, Chumbo oliva 3,7gr, empate 10cm, anzol 4330 n° 3/0.





Vara Maciça de Carretilha 2 partes

5653 1,35m 8 a 12lb 5654 1,50m 10 a 16lb 5655 1,65m 12 a 18lb 5656 1,80m 16 a 24lb | Blank em fibra Maciça | Cabo em EVA. | Passadores de porcelana. | Ação média/lenta.



Vara Apoena 2 partes 5718 1,65m 6 a 13lb

5720 1,80m 6 a 13lb 5721 2.10m 6 a 13lb

| Blank em fibra maciça | Cabo em EVA. | Passadores de porcelana. | Ação lenta



Vara VIP Carbon 2 partes

4695 1,80m 5243 2,10m Blank 100% carbono Cabo em cortiça.

Passadores em óxido de alumínio.

Ação média.

Encaixe invertido.

Casting 10-30g

| Linha- 12-20lb

Suporte para anzol.



Vara Uba 2 partes 5724 1,80m 17 a 33lb 5725 2,10m 17 a 33lb

| Blank em fibra mista Oca. | Cabo em EVA. | Passadores de porcelana. | Ação rápida



Carretilha Mark

3689 Direita 3690 Esquerda

Rel. de rec.: 6.3:1.

8 rolamentos de esfera.

1 rolamento de rolete.

Manivela com infinito anti-reverso.

Carretel em alumínio.

Capacidade de linha:

0,28mm - 120m

0,30mm - 100m

| Freio magnético com regulagem milimétrica.

Fabricante **Xingu**.





3928 Direita

3929 Esquerda Rel. de rec.: 6.3:1.

8 rolamentos de esfera.

1 rolamento de rolete.

Carretel em alumínio.

Capacidade de linha 0,30mm - 140m.

Freio magnético com regulagem milimétrica.

Fabricante *Xingu*.



Carretilha Amazon 3727

Rel. de rec.: 3.8:1

Manivela com infinito anti-reverso.

Perfil alto

Carretel em alumínio.

Sistema de alarme.

3 rolamentos de esferas.

Capacidade de linha 0,50mm - 220m

Freio centrífugo.


Fricção com ajuste milimétrico.

Fabricante *Xingu*.









Passadores de porcelana.

Ação rápida.

| Linha- 40-60lb

Encaixe invertido.

Casting- 60-120g

028

5287 1,80m 5288 2,10m

5289 2,40m

5290 2,70m



| Rel. de Rec.: 5.2:1 | 1 rolamentos de esferas. | Capacidade de linha 0,25mm - 125m | Fricção com regulagem dianteira. | Fabricante *Marine Sports*.



Molinete SE 200 4791

| Rel. de Rec.: 5.1:1 | 1 rolamentos de esferas. | Capacidade de linha: | 0,18mm - 245m | 0,25mm - 125m

| Fricção com regulagem dianteira.



5734 | Rel. de Rec.: 4.1:1 | 1 rolamentos de esferas. | Com linh já inclusa: 0,20mm - 64m

Spincast

| Utilizado para arremesso de iscas leves, dando um bom alcace no arremeso

| Indicado para pesca de peixes de pequeno porte como Tajabeco(saicanga).

Indicado a utilização de varas de carretilha



Molinete FX200

5214

| Rel. de Rec.: 5.1:1 | 1 rolamentos de esferas. | Capacidade de linha: | 0,18mm - 245m | 0,25mm - 125m | Fricção com regulagem dianteira.



Molinete Zzap

4599 2000 | rel. de rec. 5.2:1 3709 4000 | rel. de rec. 5.2:1 3710 5000 | rel. de rec. 5.2:1 3711 6000 | rel. de rec. 5.2:1 3 rolamentos de esferas.

Capacidade de linha:

2000 0,30mm - 110m 4000 0,33mm - 165m 5000 0,45mm - 155m 6000 0,45mm - 175m

| Fricção com regulagem dianteira. | Fabricante **Xingu**.



Molinete Toto 200 4666

| Rel. de Rec.: 5.2:1 | 1 rolamentos de esferas. | Capacidade de linha: | 0,18mm - 245m | 0,25mm - 125m | Fricção com regulagem dianteira.



Molinete 3 Rolamentos

3451 2000 | rel. de Rec.: 5.2:1 4665 3000 | rel. de Rec.: 5.2:1 4612 4000 | rel. de Rec.: 5.2:1 4613 5000 | rel. de Rec.: 5.2:1 4614 6000 | rel. de Rec.: 4.1:1 4516 7000 | rel. de Rec.: 4.1:1

3 rolamento de esferas.

Capacidade de linha:

2000 0,30mm - 110m

3000 0,40mm - 115m

4000 0,60mm - 90m 5000 0,60mm - 125m

6000 0,60mm - 140m

7000 0,60mm - 170m

| Fricção com regulagem dianteira.



Molinete Elite

386 2000 384 4000 1509 6000

Rel. de Rec.: 5.5:1 3 rolamentos de esferas.

Capacidade de linha:

2000 0,35mm - 150m 4000 0,50mm - 130m

6000 0,60mm - 175m

Fricção com regulagem dianteira.

Fabricante *Marine Sports*.



Molinete Arena

556 2000 5731 3000 270 4000

| Rel. de Rec.: 5.2:1

1 rolamento de esferas.

Capacidade de linha:

2000 0,35mm - 150m

4000 0,60mm - 90m

Fricção com regulagem traseira.

Fabricante *Marine Sports*.



Manivela para Molinetes Preta

4918 Para molinetes P 4919 Para molinetes G

Obs: a manivela pode não ser compativel com todos modelos de molinetes.



Manivela para Molinetes Prata

3351 Para molinetes tam.2000/4000 5292 Para molinetes tam.4000/6000 Obs: a manivela pode não ser compativel com todos modelos de molinetes.



Manivela para Molinetes Prata

5706 Para molinetes P 5707 Para molinetes G

Obs: a manivela pode não ser compativel com todos modelos de molinetes.



5269 4000

Rel. de Rec.: 5.5:1 3 rolamentos de esferas. Capacidade de linha:

> 0,35mm - 150m 0,50mm - 130m 0,60mm - 175m

| Fricção com regulagem traseira.



Rel. de Rec.: 5.2:1 Carretel de aluminio. 4 rolamento de esferas. Capacidade de linha:

0,20mm - 170m 0,30mm - 60m

| Fricção com regulagem dianteira. Anti reverso milimétrico



5271 2000 | rel. de Rec.: 5.2:1 5272 4000 | rel. de Rec.: 5.2:1 5273 6000 | rel. de Rec.: 4.1:1 5274 7000 | rel. de Rec.: 4.1:1 Carretel de aluminio.

5 rolamento de esferas.

6000 0,60mm - 140m

Fricção com regulagem dianteira.



Molinete JM 6 Rolamentos

5241 1000 | rel. de Rec.: 5.2:1 4832 2000 | rel. de Rec.: 5.2:1 4833 4000 rel. de Rec.: 5.2:1 4834 6000 rel. de Rec.: 4.1:1 4835 7000 rel. de Rec.: 4.1:1

Carretel de aluminio. 6 rolamento de esferas.

Capacidade de linha:

1000

2000

4000 0,60mm - 90m

5000 0,60mm - 125m 6000 0,60mm - 140m

7000 0,60mm - 175m

| Fricção com regulagem dianteira.



Molinete Ciconia 9 Rolamentos

5275 2000 | rel. de Rec.: 5.2:1 5276 4000 | rel. de Rec.: 5.2:1

5277 6000 | rel. de Rec.: 4.1:1

Carretel de aluminio.

9 rolamento de esferas.

Capacidade de linha:

2000

4000 0,60mm - 90m

6000 0,60mm - 140m

Fricção com regulagem dianteira.

Anti reverso milimétrico

ر



Linha Dourada Premium 100m

Para pesca comum de varas de bambu e linha de mão.

Nylon Monofilamento.



	1818 cx. com 20	2438 cart. unitária - 0,20mm - Resistência 5,00 lb / 2,30kg
	1819 cx. com 20	2439 cart. unitária - 0,25mm - Resistência 8,00 lb / 3,60kg
ì	1792 cx. com 20	2440 cart. unitária - 0,30mm - Resistência 10,00 lb / 4,80kg
ı	1793 cx. com 20	2441 cart. unitária - 0,35mm - Resistência 13,00 lb / 6,00kg
	1794 cx. com 20	2442 cart. unitária - 0,40mm - Resistência 17,00 lb / 7,80kg
	1795 cx. com 20	2443 cart. unitária - 0,45mm - Resistência 21,00 lb / 9,80kg
	1796 cx. com 20	2444 cart. unitária - 0,50mm - Resistência 26,00 lb / 12,00kg
	1800 cx. com 10	2445 cart. unitária - 0,60mm - Resistência 37,00 lb / 17,00kg
	1797 cx. com 10	2446 cart. unitária - 0,70mm - Resistência 49,00 lb / 22,30kg
	1798 cx. com 10	2447 cart. unitária - 0,80mm - Resistência 62,00 lb / 28,10kg
	1820 cx. com 10	2448 cart. unitária - 0,90mm - Resistência 74,00 lb / 34,00kg
	1821 cx. com 10 i	2449 cart. unitária - 1.00mm - Resistência 90.00 lb / 40.80kg

Linha Dourado Top Force 100m

Cor verde oliva.

Linha super reforçada.

Nylon Monofilamento.

Especial para pesca de mão,

varas de bambu e molinetes.





3864~cx.~com~20~|~3997~cart.~unitária~-~0,20mm~-~Resistência~7,90~lb~/~3,60~kg~3865~cx.~com~20~|~3998~cart.~unitária~-~0,25mm~-~Resistência~10,60~lb~/~4,80~kg~3866~cx.~com~20~|~3999~cart.~unitária~-~0,30mm~-~Resistência~14,80~lb~/~6,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~Resistência~19,20~lb~/~8,70~kg~3867~cx.~com~20~|~4000~cart.~unitária~-~0,35mm~-~20~lb~/~20~l

3868 cx. com 10 | 4001 cart. unitária - 0,40mm - Resistência 24,30 lb / 11,00kg 3869 cx. com 10 | 4002 cart. unitária - 0,45mm - Resistência 30,20 lb / 13,70kg 3870 cx. com 10 | 4003 cart. unitária - 0,50mm - Resistência 36,60 lb / 16,60kg 3871 cx. com 10 | 4004 cart. unitária - 0,60mm - Resistência 50,90 lb / 23,10kg

3872 cx. com 10 | 4005 cart. unitária - 0,70mm - Resistência 65,70 lb / 29,80kg 3873 cx. com 10 | 4006 cart. unitária - 0,80mm - Resistência 81,60 lb / 37,00kg

Linha Top Camou 100m

Camuflada para maior invisibilidade.

Linha super reforcada.

Nylon Monofilamento.

Especial para molinete e carretilha.









Linha Top Platinum 100m

Cor prata

Baixa visibildade na água.

Linha super reforçada.

Nylon Monofilamento.

Para pesca com molinetes e carretilhas.









 $\begin{array}{l} 5003 \text{ cx. com } 10 \mid 5099 \text{ cart. unitária - 0,20mm - Resistência } 7,7 \text{lb / 3,5kg} \\ 5004 \text{ cx. com } 10 \mid 5100 \text{ cart. unitária - 0,25mm - Resistência } 10,6 \text{ lb / 4,80kg} \\ 5005 \text{ cx. com } 10 \mid 5101 \text{ cart. unitária - 0,30mm - Resistência } 15,4 \text{ lb / 7,00kg} \\ 5006 \text{ cx. com } 10 \mid 5102 \text{ cart. unitária - 0,35mm - Resistência } 19,20 \text{ lb / 8,70kg} \\ 5007 \text{ cx. com } 10 \mid 5103 \text{ cart. unitária - 0,40mm - Resistência } 24,7 \text{ lb / 11,2kg} \\ 5008 \text{ cx. com } 10 \mid 5104 \text{ cart. unitária - 0,45mm - Resistência } 30,9 \text{ lb / 14 kg} \\ 5009 \text{ cx. com } 10 \mid 5105 \text{ cart. unitária - 0,50mm - Resistência } 36,4 \text{ lb / 16,5 kg} \\ 5010 \text{ cx. com } 10 \mid 5106 \text{ cart. unitária - 0,60mm - Resistência } 50,7 \text{ lb / 23 kg} \\ 5011 \text{ cx. com } 10 \mid 5107 \text{ cart. unitária - 0,70mm - Resistência } \text{ lb / kg} \\ 5012 \text{ cx. com } 10 \mid 5108 \text{ cart. unitária - 0,80mm - Resistência } 71,4 \text{ lb / 38 kg} \\ 5013 \text{ cx. com } 10 \mid 5109 \text{ cart. unitária - 0,90mm - Resistência } 88,1 \text{ lb / 47kg} \\ \end{array}$





18LB Stamina N







Linha Multi PE Fox 4x 100m

Cor Cinza

Sem efeito de memória.

Alta sensibilidade.

Resistência a abrasão.

Especial para Molinete e carretilha

Cartela unitária

100% dyeema fiber

5249 cart. unitária - 0,16mm - Resistência 15 lb / 6,8kg 5250 cart. unitária - 0,18mm - Resistência 18 lb / 8,2kg 5251 cart. unitária - 0,20mm - Resistência 20 lb / 9,1kg 5252 cart. unitária - 0,28mm - Resistência 30 lb / 13,6kg 5253 cart. unitária - 0,32mm - Resistência 40 lb / 18,10kg 5254 cart. unitária - 0,34mm - Resistência 45 lb / 20,4kg 5255 cart. unitária - 0,36mm - Resistência 50 lb / 22,7kg 5256 cart, unitária - 0.40mm - Resistência 60 lb / 27,2kg 5257 cart. unitária - 0,44mm - Resistência 70 lb / 31,8kg 5258 cart. unitária - 0,48mm - Resistência 80 lb / 36,3kg

Linha Multi 4X

Cor Verde

Sem efeito de memória.

Alta sensibilidade.

Resistência a abrasão.

Especial para Molinete e carretilha

100% dyeema fiber

Opções:

Caixa com 5 rolos continuos de 100m, totalizando 500m; Cartela individual com 150m.

5451 - cx. com 5 | 5735 cart. unitária - 0,14mm - Resist. 18 lb / 8,1kg 5452 - cx. com 5 | 5736 cart. unitária - 0,18mm - Resist. 21 lb / 9,5kg 5453 - cx. com 5 | 5737 cart. unitária - 0,20mm - Resist. 25 lb / 11,3kg 5454 - cx. com 5 | 5738 cart. unitária - 0,23mm - Resist. 30 lb / 13,6kg 5455 - cx. com 5 | 5739 cart. unitária - 0,26mm - Resist. 39 lb / 17,6kg 5456 - cx. com 5 | 5740 cart. unitária - 0,30mm - Resist. 44 lb / 19,9kg 5457 - cx. com 5 | 5741 cart. unitária - 0,35mm - Resist. 55 lb / 24,9kg 5458 - cx. com 5 | 5742 cart. unitária - 0,40mm - Resist. 70 lb / 31,7kg

Linha Multi ELITE X8 100m

Cor Cinza

Sem efeito de memória.

Alta sensibilidade.

Resistência a abrasão.

Especial para Molinete e carretilha

Cartela unitária

100% dyeema fiber

3374 cart. unitária - 0,18mm - Resistência 29,2 lb / 13,2kg 3375 cart. unitária - 0,20mm - Resistência 33,4 lb / 15,1kg 3376 cart. unitária - 0,24mm - Resistência 39,6 lb / 17,9kg 5311 cart, unitária - 0.27mm - Resistência 47.2 lb / 21.4kg 3377 cart. unitária - 0,30mm - Resistência 58,8 lb / 26,6kg 3378 cart. unitária - 0,34mm - Resistência 65,2 lb / 29,5kg 5312 cart. unitária - 0,36mm - Resistência 69,2 lb / 31,3kg 3379 cart. unitária - 0,40mm - Resistência 72,8 lb / 33kg

Linha Multi 8X

Cor Verde ou Amarela

Sem efeito de memória.

Ultra sensibilidade.

Maior resistência a abrasão.

Especial para Molinete e carretilha

100% dyeema fiber

Cartela individual com 150m.

5743 - Verde | 5751 Amarela - 0,14mm - Resist. 18 lb / 8,1kg 5744 - Verde | 5752 Amarela - 0,18mm -Resist. 21 lb / 9,5kg 5745 - Verde | 5753 Amarela - 0,20mm - Resist. 25 lb / 11,3kg 5746 - Verde | 5754 Amarela - 0,23mm - Resist. 30 lb / 13,6kg 5747 - Verde | 5755 Amarela - 0,26mm - Resist. 39 lb / 17,6kg 5748 - Verde | 5756 Amarela - 0,30mm - Resist. 44 lb / 19,9kg 5749 - Verde | 5757 Amarela - 0,35mm - Resist. 55 lb / 24,9kg 5750 - Verde | 5758 Amarela - 0,40mm - Resist. 70 lb / 31,7kg



Fluorocarbon

Rolo com 10 m

Alta resistência a abrasão.

5759 - 0,23mm - Resist. 7,17lb / 3,26kg 5760 - 0,30mm - Resist. 12,10lb / 5,49kg 5761 - 0,40mm - Resist. 18,50lb / 8,40kg 5762 - 0,50mm - Resist. 27,65lb / 12,50kg 5763 - 0,60mm - Resist. 38,00lb / 17,39kg







Arrangue Cônico 0.20mm a 0.52mm

Kit c/ 10 linhas de 15m, totalizando 150m Alta resistência a abrasão.

5764 - Cristal 5765 - Vermelho 5766 - Amarelo





Fio Torcido Grilon 200gr

Fio torcido e cordonéis de nylon, que são formados por 3 ramais com torção em "S".

Utilizada para confecções e consertos de redes e tarrafas.

Venda em carretéis unitários de 200ar.

Opcões nas cores Preto e Branco

Marca: Mazaferro.

4071 - Preto | 4063 - Branco - 210/4 - cerca de 1.880m 4072 - Preto | 3858 - Branco - 210/6 - cerca de 1.260m 4073 - Preto | 4064 - Branco - 210/8 - cerca de 900m 4074 - Preto | 4065 - Branco - 210/9 - cerca de 840m 4075 - Preto | 3859 - Branco - 210/12 - cerca de 620m 4076 - Preto | 4066 - Branco - 210/16 - cerca de 440m 4077 - Preto | 4067 - Branco - 210/18 - cerca de 400m 4078 - Preto | 4068 - Branco - 210/24 - cerca de 300m 4079 - Preto | 4069 - Branco - 210/36 - cerca de 200m 4080 - Preto | 4070 - Branco - 210/48 - cerca de 150m



Linha Dourado Premium 250gr

Para confecção e conserto de redes e tarrafas. Nylon monofilamento.



2826 1,00mm - Resistência 90 lb / 40,80kg - cerca de 233m









Anzol 12146 Blacknickel


Cartela.


Em aço com acabamento em nickel preto, conhecido como anzol octopus, tamanhos menores indicados para pesca de tilápia, cará e peixes de pequeno porte, tamanhos maiores utilizados para pesca de carpa, pacu e traíra.

1269 - cart. c/50 2329 - cart. c/10 nº 12	1277 - cart. c/50 2337 - cart. c/ 05 nº 2/0
1270 - cart. c/50 2330 - cart. c/10 nº 10	1278 - cart. c/25 2338 - cart. c/ 05 nº 3/0
1271 - cart. c/50 2331 - cart. c/10 nº 08	1279 - cart. c/25 2339 - cart. c/ 05 nº 4/0
1272 - cart. c/50 2332 - cart. c/10 nº 06	1280 - cart. c/10 2340 - cart. c/ 02 nº 5/0
1304 - cart. c/50 2333 - cart. c/10 nº 04	1281 - cart. c/10 2341 - cart. c/ 02 nº 6/0
1274 - cart. c/50 2334 - cart. c/10 nº 02	1282 - cart. c/10 2342 - cart. c/ 02 nº 7/0
1275 - cart. c/50 2335 - cart. c/10 nº 01	1283 - cart. c/10 2343 - cart. c/ 02 nº 8/0
1276 - cart. c/50 2336 - cart. c/10 nº 1/0	1284 - cart. c/10 2344 - cart. c/ 02 nº 9/0
·	3578 - cart. c/10 3628 - cart. c/ 02 nº 10/0









Anzol 12147

Caixa c/100 - Cartela variadas.

Em aço super resistente, com haste curta, indicado para uso com massa natural, tamanhos menores indicados para pesca de tilápia, cará e peixes de pequeno porte. Tamanhos maiores utilizados para pesca de carpa, pacu, traíra e peixes de grande porte.

99 - cx.	1688	cart. c/15	nº 12
98 - cx.	1689	cart. c/15	nº 10
97 - cx.	1690	cart. c/15	nº 08
96 - cx.	1691	cart. c/15	nº 06
95 - cx.	1692	cart. c/15	nº 04
94 - cx.	1693	cart. c/10	nº 02

93 - cx. 1694 cart. c/10 nº 01	104 - cx. 1699 cart. c/05 nº 5/0
100 - cx. 1695 cart. c/10 nº 1/0	105 - cx. 1700 cart. c/05 nº 6/0
101 - cx. 1696 cart. c/05 nº 2/0	106 - cx. 1701 cart. c/02 nº 7/0
102 - cx. 1697 cart. c/05 nº 3/0	107 - cx. 1702 cart. c/02 nº 8/0
103 - cx. 1698 cart. c/05 nº 4/0	108 - cx. 1703 cart. c/02 nº 9/0









Anzol Worm X Strong

Cartela com quantidades variadas.



Em aço carbono, cor black, para pesca com isca grub e minhoca. Anzol de alta resistência e super afiado.









Anzol Maruseigo Nickel

Caixa - Cartela.

Em aço carbono, cor nickel, indicado para uso com massa natural, tamanhos menores indicados para pesca de tilápia, cará e peixes de pequeno porte, tamanhos maiores utilizados para pesca de carpa, pacu, traíra e peixes de grande porte.

85 - cx. c/100 | 1589 - cart. c/10 | nº 12 86 - cx. c/100 | 1590 - cart. c/10 | nº 14 87 - cx. c/100 | 1591 - cart. c/10 | nº 16 88 - cx. c/100 | 1592 - cart. c/10 | nº 18 89 - cx. c/100 | 1593 - cart. c/10 | nº 20 90 - cx. c/100 | 1594 - cart. c/05 | n° 22 91 - cx. c/50 | 1595 - cart. c/05 | n° 24 92 - cx. c/50 | 1596 - cart. c/02 | n° 26 619 - cx. c/50 | 1597 - cart. c/02 | n° 28 620 - cx. c/50 | 1598 - cart. c/02 | n° 30













Anzol Wide Gap | Cartela.

Em aço carbono, cor black, conhecido como anzol de robalo, para pesca de robalos, tucunarés e corvinas de água doce. Indicado para pesca com camarão vivo, por ser um anzol mais fino e com seu formato diferenciado, mantém a isca viva por mais tempo e com maior liberdade de movimento. Outra vantagem é que não há necessidade de fisgar, basta manter a pressão na vara e ele se crava sozinho.









Anzol Crystal

Cartela.

2315 a 2319 - cartela c/ 50 2352, 2353 e 2432 - cartela c/ 10 2433 e 2434 - cartela c/ 05 Em aço carbono, cor dourado, indicado para pesca de peixes de boca pequena, com haste fina, foi desenvolvido para ter um melhor desempenho na fisgada, no entanto, sua haste fina torna-o frágil não sendo aconselhável para peixes de grande porte.





n° 02 2319

2434



Anzol 4330

Caixa - Cartela.

n° 06 2317 2432

Em aço carbono, cor nickel. Por ser um anzol utilizado para todos os tipos de pesca é o modelo mais vendido no mercado, possuí duas farpas pequenas na parte de tráz do anzol, ajudando a segurar a isca.


n° 04


2318

2433

117 - cx. 1612 cart. c/15 nº 16	110 - cx. 1619 cart. c/10 nº 02	123 - cx. 1626 cart. c/02 nº 6/0
116 - cx. 1613 cart. c/15 nº 14	109 - cx. 1620 cart. c/10 nº 01	124 - cx. 1627 cart. c/02 nº 7/0
115 - cx. 1614 cart. c/15 nº 12	118 - cx. 1621 cart. c/10 nº 1/0	125 - cx. 1628 cart. c/02 nº 8/0
114 - cx. 1615 cart. c/15 nº 10	119 - cx. 1622 cart. c/05 nº 2/0	405 - cx. 1629 cart. c/02 nº 9/0
113 - cx. 1616 cart. c/15 nº 08	120 - cx. 1623 cart. c/05 nº 3/0	1715 - cx. 1747 cart. c/02 nº 10/0
112 - cx. 1617 cart. c/15 nº 06	121 - cx. 1624 cart. c/05 nº 4/0	1716 - cx. 1748 cart. c/02 nº 11/0
111 - cx. 1618 cart. c/15 nº 04	122 - cx. 1625 cart. c/02 nº 5/0	1717 - cx. 1749 cart. c/02 nº 12/0

117 a 125 caixas c/100. 405,1715, 1716 e 1717 caixas c/ 50.







Imagens em tamanho real

Anzol Mosquitinho Gold

Cartela.

Em aço carbono, cor dourado, super afiado para fisgadas precisas, para a pesca de peixes de pequeno e médio porte como lambari e trutas. Utilizado para confecções de chicotes com miçangas, e iscas mosquinha ou plumas para pesca fly. Conhecido também como Akita kitsune



nº 2 2947 - cart. c/50 2962 - cart. c/10















Anzol Live Bait Black

Cartela.

Em aço carbono, cor black, possui haste curta, muito utilizado com massa e isca natural. Anzol super reforçado para pesca de peixes de grande porte, nos tamanhos menores indicado para pesca de Pacu e Carpa, e nos tamanhos maiores para pesca de Traira e Trairão. Ideal para pesca vertical, utilizado para confecção de support hook.



nº 1/0 3000 - cart. c/30



nº 2/0 3001 - cart. c/30



nº 3/0 **3002** - cart. c/30



nº 4/0 3003 - cart. c/30



nº 5/0 3004 - cart. c/20









3585 - cx. c/100 | n° 2


Caixa.


Anzol em aço com acabamento em nickel, sua haste longa evita que peixes com dentes cortem a linha, anzol sem farpa, para peixes de água salgada indicado para pesca de corvina e lúcio, para peixes de água doce indicado para pesca de dourado, piranha, traíra e trairão, indicado para pesca com isca viva.


3579 - cx. c/100 nº 14	3586 - cx. c/100 nº 1	3592 - cx. c/100 nº 6/0
3580 - cx. c/100 nº 12	3587 - cx. c/100 nº 1/0	3593 - cx. c/100 nº 7/0
3581 - cx. c/100 nº 10	3588 - cx. c/100 nº 2/0	3594 - cx. c/50 nº 8/0
3582 - cx. c/100 nº 8	3589 - cx. c/100 nº 3/0	3595 - cx. c/50 nº 9/0
3583 - cx. c/100 nº 6	3590 - cx. c/100 nº 4/0	3627 - cx. c/50 nº 10/0
3584 - cx. c/100 nº 4	3591 - cx. c/100 nº 5/0	











Anzol Chinu Blacknickel

Caixa c/100 - Cartela c/10

Aço com acabamento em nickel preto, com haste curta e reforçada, indicado para usar com massa natural ou artificial. Para pesca de tilápia, cará e peixes de pequeno e médio porte. Ideal para pesca vertical, utilizado para confecção de support hook.







71-cx. 1585 - cart.



72 - cx. 1586 - cart.



73 - cx. 1587 - cart.



74 - cx. 1588 - cart.



Ração Artificial Anzol Chinu Cartela c/ 03.



n° 5 - Marrom 1771



n° 9 - Marrom 1775

Simula uma ração flutuando por cima da água, indicado para pesca de tilápia, carpa, pacus.



n° 5 - Vermelho 1772



nº 9 - Vermelho 1776



n° 5 - Cortiça 1773



n° 9 - Cortiça 1774

Garatéia

| Caixa - Cartela.



46 - cx. 1599 - cart. c/5

1600 - cart. c/5



nº 14 397 - cx. 1601 - cart. c/5



Super resistênte e afiada, é a união de três anzóis, utlizada com iscas excessivamente moles, e iscas artificiais, indicado para pesca de

44 - cx. 1602 - cart. c/5



1603 - cart. c/5



1604 - cart. c/5



41 - cx. 1605 - cart. c/5



40 - cx. 1606 - cart. c/5



39 - cx. 1607 - cart. c/5



38 - cx. 1608 - cart. c/5



nº 1/0 35 - cx. 1609 - cart. c/2



36 - cx. 1610 - cart. c/2



nº 3/0 37 - cx. 1611 - cart. c/2



nº 4/0 2321 - cx. 2595 - cart. c/2




nº 5/0 2322 - cx. 2596 - cart. c/2

Anzol Sabiki



O Sabiki é um chicote montado com seis pequenos anzóis, adornados com pelo sintético refletivo e material imitando asa de inseto. Pronto para uso é muito produtivo na captura de pequenos peixes em represas, e principalmente para pequenos e médios peixes no mar. Os sabikis são especialmente efetivos para capturar chareletes, palombetas, olhode-cão e sardinha-charuto, xaréu, betara, pampo, corvinas, porém praticamente todo tipo de peixe ataca a isca. Outras espécies que podem ser pescadas utilizando os sabikis são, anchovas, olhetes, peixe-galo, pescadas e uma infinidade de outras espécies. Pode ser trabalhado em meia água ou no fundo sempre com pequenos toques secos



3417 tamanho 18

3418 tamanho 20

Girador + Snap inclusos.

Dimensões entre nós 30cm tamanho total 210cm



n° 18





Anzol Sabiki Marine SS-6H34

1732 tamanho 3

1733 tamanho 4

Com anzóis pequenos.

Dimensões nº 3,4 entre nó 20cm/tamanho total 155cm.













Anzol Sabiki Marine SM-6H618

1729 tamanho 6

1730 tamanho 8

1731 tamanho 10

Com anzóis pequenos.

Dimensões nº 6,8 entre nó 20cm/tamanho total 155cm nº 10 entre nó 25cm/tamanho total 185cm













Imagens em tamanho real

Girador Prata

| Pacote c/ 100. - Cartela variada.



n° 14 2188 cart. c/25



nº 10 2189 cart. c/25



n° 3 2193 cart. c/20



nº 1/0 2194 cart. c/15




 $n^{\circ} \, 2/0$ 2195 cart. c/15



2196 cart. c/10







Snap Especial Isca

Cartela com 10 unidades

5242 nº 0 - 1,2cm

1856 nº 1 - 1,4cm

1857 nº 2 - 1,7cm

1858 nº 3 - 2cm

1859 nº 5 - 2,6cm | Ideal para pesca de isca artificial.

Não deixando a isca perder seu efeito real.





Chicote em Aço com Encastoadores

608 2 empates cart. c/1 609 3 empates cart. c/1



Chicote Nikel 4"

184 Pct. c/100. 2795 Cart. c/05. | Resistência 20 lbs | Tamanho 9,8cm | Girador 10 | Snap 01

Chicote Nikel 6"

185 Pct. c/100. 2796 Cart. c/05. | Resistência 40 lbs | Tamanho 13,5cm | Girador 08 | Snap 02

Chicote Nikel 9"

186 Pct. c/100. 2797 Cart. c/04. | Resistência 60 lbs | Tamanho 19,65cm | Girador 06 | Snap 03

Chicote Nikel 12"

1896 Pct. c/100. | Resistência 90 lbs | Tamanho 27cm | Girador 03 | Snap 04



802 pct. c/100. | 2789 cart. c/05. arame 28 x 05cm 801 pct. c/100. | 2790 cart. c/05. arame 24 x 07cm 800 pct. c/100. | 2791 cart. c/04. arame 24 x 10cm 799 pct. c/100. | 2792 cart. c/04. arame 22 x 12cm 798 pct. c/100. | 2793 cart. c/04. arame 20 x 15cm 797 pct. c/100. | 2794 cart. c/04. arame 18 x 20cm 3556 pct. c/100. | 4140 cart. c/04. arame 20 x 20cm



Cabo de Aço Flexível

| 50 Luvas inclusas. | 10 metros.

171 10 lbs	176 50 lbs
4128 20 lbs	4131 60 lbs
4129 25 lbs	179 75 lbs
174 30 lbs	4132 90 lbs
4130 40 lbs	5236 200 lbs







4789 - Pc c 200gr 4925 - cart. c/10.



496 - kg 1646 - cart. c/08.

497 - kg 1647 - cart. c/06.



498 - kg 1648 - cart. c/04.



499 - kg 1649 - cart. c/04.



500 - kg 1650 - cart. c/04. 1651 - cart. c/04.



501 - kg



502 - kg 1652 - cart. c/04.



80g **1324 -** kg 1654 - cart. c/02.



90g 1325 - kg 1655 - cart. c/02.



100g 1486 - kg 1656 - cart. c/02.



Chumbo Pirâmide com arame

Para pesca de praia e costão onde o fundo é arenoso. Seu formato evita que o chumbo role com a ação da correnteza e das ondas, garantindo uma ótima ancoragem no fundo sem interferir na sensibilidade do anzol ou chicote. Utilizado para longos arremessos.

782 kg 1680 cart. c/03 - 30g 1240 kg 1681 cart. c/03 - 45g 1328 kg 1682 cart. c/02 - 70g 1329 kg 5624 cart. c/02 - 85g



Estojo Chumbo Ervilha

1718

| 100 unidades de chumbinhos com tamanhos variados de 0.2g

Ideal para pesca de lambaris e peixes de pequeno porte.

Modelo de Pressão.

Tampa transparente.





Boia EVA com porta luz química 40g 4726 venda unitária



Boia EVA com porta luz química 10g 4725 venda unitária



443 nº 8 **444** n° 9 445 nº 10 446 nº 11

447 nº 12 1047 nº 14

Em cartela unitária.



12,5cm x 6cm

Boia Bujão com Suporte para Iluminador 603 venda unitária

Verificar tamanho na página **95**





4735 Pacote c/20 4738 Cartela c/ 02



Boia Peninha Lambari 1

4733 Pacote c/20 4736 Cartela c/ 02



Boia Peninha Lambari 2

4734 Pacote c/20 4737 Cartela c/ 02





Elástico para Pesca Verde 100m 3666 cartela c/6

Desistância 00

Resistência 06

Utilizada principalmente para captura de peixe Rei (RS) e manjuba (SC e norte do Brasil).



Elástico para Pesca Vermelho 100m

3667 cartela c/6

Resistência 06

Devido uma grande visão dos peixes predadores, a cor vermellha é utilizada para pescar estes peixes por sua atração a cor.



Elástico para Pesca Branco 100m

3668 cartela c/6

Resistência 06

Tradicional utilizado para amarração de todos tipos de iscas.



Elástico para Pesca 100m

769 pct c/ 10 und.

2909 crt unitária - resistência 04 /

carretel de madeira

| Tradicional utilizado para amarração de todos tipos de iscas.






vermelho, verde, azul e branco.



Bateria 9V SD 5222 cx c/10und.



821 unitário

Led e bateria não inclusas.



Suporte para Elástico

841 unitário

| Material plástico.



Boia Luminosa Reforçada

820 unitário

Led incluso.

Pilha moeda, não inclusa (cód.574).





Kit Espada Boia Bujão 823

| Inclusos boia bujão e chicote.



Kit Boia Luminosa Tradicional 885


| Inclusos bóia, dido led, chicote.













Massa Lambari

468 100g

Pronta para pesca Opções nas cores amarela ou vermelha

Venda em múltiplos de 6 und.







Pronta para pesca Macia e flexível, adequável a vários tipos de anzóis. Embalagem com 100gr Venda em múltiplos de 6 und

1744 Goiaba | Cor vermelha

5167 Mel | Cor ração

5168 Milho | Cor ração

5169 Amendoin | Cor vermelha

5170 Banana | Cor ração

5166 Carnivoros | Cor vermelho



Super Massa

500g.

3333 Tradicional | Cor vermelha. 3334 Leite condensado e baunilha | Cor amarela.

3335 Amendoim | Cor vermelha.
3336 Amendoim, mel e banana | Cor branca.
3337 Goiaba | Cor vermelha.

3338 Minhoca | Cor preta.

3339 Leite condensado e flocos | Cor amarela.

3395 Banana | Cor vermelha.

3396 Amendoim Mel e Banana | Cor vermelha.

3502 Groselha | Cor vermelha.

4786 Erva doce | Cor vermelha.

4785 Leite condesado e baunilha | Cor vermelha.

4828 P60 | Cor preta.



Viveiro de Nylon com Tampa

488 N°2 - dimensões - altura 32cm | largura 28cm | abertura da boca 18cm 489 N°4 - dimensões - altura 50cm | largura 32cm | abertura da boca 22cm Tampa com mola.

Viveiro de Nylon Simples com 2 e 3 Aros

491 N°1 - dimensões - altura 24cm | largura 25cm | abertura da boca 25cm 566 N°5 - dimensões - altura 38cm | largura 35cm | abertura da boca 35cm Tampa com fechamento de corda.





Viveiro de Arame

484 N°O - malha 5 - dimensões - altura 21cm | largura 20cm | abertura da boca 14cm 485 N°1 - malha 5 - dimensões - altura 30cm | largura 22cm | abertura da boca 18cm 481 N°3 - malha 15 - dimensões - altura 38cm | largura 26cm | abertura da boca 18cm 482 N°5 - malha 15 - dimensões - altura 44cm | largura 26cm | abertura da boca 20cm 483 N°7 - malha 15 - dimensões - altura 50cm | largura 32cm | abertura da boca 22cm

Tampa com mola.

Viveiro Flutuante

5293 N°3 - dimensões - altura 42cm | largura 40cm | abertura da boca 35cm 5294 N°5 - dimensões - altura 50cm | largura 49cm | abertura da boca 45cm Tampa com fechamento de corda.



Covo de Plástico

486 N°2 - dimensões - altura 50cm | largura 22cm abertura da boca 8cm Com duas bocas.




1182 N°3 - malha 5 - dimensões - altura 60cm | largura 30cm abertura da boca 16cm 1183 N°3 - malha 15 - dimensões - altura 45cm | largura 28cm

abertura da boca 12cm 1184 N°5 - malha 15 - dimensões - altura 60cm | largura 34cm

abertura da boca 18cm

No fundo tampa com mola.

Abertura com regulagem





Covo Sanfona

4688 N°1 - dimensões - 60cm de diâmetro | 6 bocas 4689 N°2 - dimensões - 60cm de diâmetro | 8 bocas

Dobra



Covo Armadilha Retrátil

4357 N°1 - dimensões - 88cm de diâmetro | 6 bocas 4358 N°2 - dimensões - 92cm de diâmetro | 8 bocas 5295 N°3 - dimensões - 88cm de diâmetro | 12 bocas Dobrável tipo guarda-chuva





Passaguá Alumínio Normal

1071 P

- Arco 39cm x 30cm
- Cabo 45cm


448 M

Arco 43cm x 34cm Cabo 60cm

449 G

- Arco 49cm x 39cm
- Cabo 74cm

| Coador de 60cm de profundidade. | Estrutura em alumínio.



461 M

- Arco 43cm x 34cm
- Cabo 50cm



Passaguá Alumínio Alevinos

2065 G

- Arco 49cm x 39cm
- Cabo 74cm

| Coador de 60cm de profundidade. | Estrutura em alumínio.

Passaguá Cabo de Madeira

458 P

- Arco 40cm x 29cm
- Cabo 45cm

460 G

- Arco 49cm x 39cm
- Cabo 74cm

| Coador de 60cm de profundidade. | Arco em alumínio.

Passaguá Reforçado e Semi Reforçado

457 G - Reforçado // 5622 G - Semi Reforçado

- Arco 45cm x 38cm / Reforçado-1/2" e Semi Reforçado-3/8
- Cabo 75cm / Reforçado-1" e Semi-Reforçado-7/8
- Coador 81cm de profundidade com fio 210/24

1762 GG // 5623 GG - Semi-Reforçado

- Arco 49cm x 44cm / Reforçado-1/2" e Semi Reforçado-3/8
- Cabo 90cm / Reforçado-1" e Semi Reforçado-7/8
- Coador 90cm de profundidade com fio 210/24 | Estrutura em alumínio.









Suporte Reto Reforçado 1334







0


Agulha vermelha

1824 n°1 - 11,5cm x 1cm 1825 n°2 - 15cm x 1,5cm 1826 n°3 - 17cm x 1,8cm 1827 n°4 - 21cm x 2,5cm | Para confecção e

conserto de redes e tarrafas.



Tralha de Boia 100m 1828 12g por metro 2607 32g por metro | Para confecção de redes.





Tralha de Chumbo 100m

4311 17g por metro 4312 25g por metro 2936 30g por metro 2608 40g por metro | Para confecção de redes.

Colete Auxiliar Color

Várias cores.

Para pequenas embarcações à beira mar ou em áreas de águas calmas e abrigadas, que não exijam equipamento homologado.

Indicado para remo, caiaque, canoa, pedalinho, dentre outros.

Com cinto entre as pernas.

Regulagem com trava na cintura.

Fechamento frontal com zíper.

Modelo esportivo.

5322 BABY até 15kg 4260 PP até 25kg 4261 P até 40kg 4262 M até 70kg 4263 G até 120kg 4264 GG até 140kg



Colete Auxiliar Camuflado

Camuflado.

Para pequenas embarcações à beira mar ou em áreas de águas calmas e abrigadas, que não exijam equipamento homologado.

Indicado para remo, caiaque, canoa, pedalinho, dentre outros.

Com cinto entre as pernas.

Regulagem com trava na cintura.

Fechamento frontal com zíper.

Modelo esportivo.

5323 BABY até 15kg 4255 PP até 25kg

4256 P até 40kg

4257 M até 70kg 4258 G até 120kg

4259 GG até 140kg



Colete Classe III Homologado

1441 P até 35kg

1442 M até 55kg

1443 G até 110kg

1898 GG acima de 110kg

Para embarcações de navegação interior.

| Águas abrigadas como rios, lagos, beira mar etc.

Itens de segurança obrigatórios incluso: gola e apito.

Desvira a pessoa em menos de 5 segundos.







Boné Oxford Camuflado 3110 - aba 17x7cm

Boné Oxford Camuflado Aba M 3352 - aba 21x9,5cm



Saia fixa. Camuflado.







Chapéu Oxford Camuflado Safari 3292

Chapéu Oxford Camuflado 3109





Chapéu Oxford **Bege** 3209

Chapéu Oxford Urbano

Chapéu Oxford Camuflado Digital







3345 | Saia fixa. Chapéu Oxford Cinza 3344 | Saia fixa.









Tradicional Duplo 3407 | Aba de 10cm.



Tradicional 3408 | Aba de 10cm.



Normal Ventilado 3409 | Aba de 10cm.



Panamá Ventilado 3410 | Aba de 10cm.



Roceiro 3411 | Aba de 12cm.



Ventilado 3412 | Aba de 10cm.



Mexicano 4485 | Aba de 18cm a 22cm



Aba de 8cm.



Conjunto de Talheres 5138

3 talheres + mosquetão | Injetados em polímero verde



com Capa 759 900ml

Capa Camuflado.



Bússola Mapa 5769

Base de acrílico. Tamanho: 10,8 x 6,1cm



Isqueiro de Metal 2625

| Fluído não incluso. Desenhos variados.



Maçarico DAMMI Portátil 5719

Indicado para uso mecânico, encanamento, culinária entre outros. Utiliza gás butano

(cód. 1322) não incluso. Acendedor automático. Aquecimento até 1300° C.



Fluído Flux 60ml 4768



Maçarico Portátil 1745

Indicado para uso mecânico, encanamento, culinária entre outros.

Utiliza gás butano (cód. 1322) não incluso. Acendedor automático. | Aquecimento até 1300° C.



Cartucho Tekgás

2216 230g

| Modelo tipo blindado. Compatível com os modelos Apolo (cod.2215) e similares.



Cartucho 190g 2217

Modelo tipo blindado. Compatível com os modelos Trail (cod.2214) e similares.







- Exclusivo sistema de regulagem fina de potência para maior economia e comodidade.
- Utilizado tanto com Refil de gás Butano (cód. 1322) e Botijão tradicional (itens não inclusos).
- Possui apoio de panela removível para facilitar a limpeza.
- Dispositivo de segurança para controle de saída de gás.
- Consumo de gás 145g/hora.
- Acendedor automático.
- Maleta de transporte em plástico.



Mini Maçarico Shazan 5685

O Shazan é um mini maçarico modelo isqueiro muito prático, compacto e econômico. Com chama azul, possui capacidade para 20 g de gás butano e é recarregável.

Não acompanha gás (sem carga)



Cartucho gás butano 1322 227g





Light Gás Butano 300ml 5708



Refil liquefeito para Isqueiro 5x 4630 300ml



Refil de gás Lighter gás 20ml 5695

065







Isolante Térmico EVA Aluminizado

1320 180cm x 50cm x 0,6cm 200g

Utra leve e atóxico.

Laminado em alumínio refletivo.

Usado com sacos de dormir e colchonetes,

para evitar a transferência do frio e umidades para o corpo.





Banqueta 3/4 com Bolsa Térmica 719 resistência 110kg Bolsa em Iona 12L.



de PVC e outros itens.

Banqueta 3/4 Reforçada 475 resistência 110kg





Cadeira com Encosto e Bolsa **Térmica** 729 resistência 110kg Bolsa em nola 12L.



Barraca em poliéster.

Sobreteto 100% poliéster com aplicação de fita adesiva transparente sobre as costuras, para evitar vazamento ou respingo de água pela tela de ventilação.

Maior área de ventilação.


Costura invertida com ponto de costura interno entre o piso e o dormitório da barraca, para evitar o vazamento da água nos pontos de maio tensão.

Elástico na parte inferior da porta da barraca para melhor fixação ao solo e, assim, evitar respingo de água sobre o zíper e costura da porta.




Barraca Kongo 1136

| Poliéster com 600mm de coluna d'água.



- | Piso de polietileno reforçado (120 g/m2) e sem costura para evitar infiltração da água pelo solo
- | Porta com abertura total para facilitar o acesso dentro da barraca.
- | Tela mosquiteiro para melhor ventilação dentro da barraca e para evitar infiltração de água pelo solo.
- Bolsa interna para guardar pequenos objetos.
- Zíperes de nylon e cadarços com tratamento repelente à água.





Barraca Panda

| Poliéster com 600mm de coluna d'água.





Cilindro CO2 12g 1166

Utilizado para armas de pressão, paintball, airsoft e outros.
Dispara em média 40 tiros por cilindro sendo descartável após o uso.
A quantidade de tiros dependerá da

A quantidade de tiros potência da arma.



Recarregável Bivolt

Fones auriculares inclusos

Faixa de Freqüência uhf 400-470MHz

16 canais

Alcance de até 6km

Clipes de cintura



Esferas Airsoft Velozter 6mm 2726 0,12g / 2.000 unidades

Kit de Limpreza para Carabina

3450 4.5, 5.5, cal. 22



Estilingue Mini Reforçado 2047

| Soro 5mm.

10cm

Tamanho adequado para crianças.

Mola Carabina 4.5 e 5.5mm 2907 mola Rossi Dione 1202 mola CBC G I 1027 mola CBC G II 977 mola HT80-95-Striker



Luneta 4x20 TAG 5705

| A luneta é projetada com um suporte para fixação em trilho de 11mm


| Fabricada em alumínio



Luneta 4x32 TAG 5652

A luneta é projetada com um suporte para fixação em trilho de 11mm

| Fabricada em alumínio aeronáutico



3573 verde oliva 3574 camuflado EB

3575 camuflado deserto digital

5cm X 210cm

| Totalmente removível e reutilizável.

Não adere de forma definitiva e tampouco deixa resíduos quando removido.

| Proteção para seu equipamento.



Aparelho de Choque Recarregável 701

| Recarregável bivolt. | Possui lanterna. | Venda permitida somente para

maiores de 18 anos.



Porta Tonfa Fixo 2579



Porta Bastão em Polímero 4265



2577

Defesa pessoal e segurança.



Bastão Retrátil em Polímero 55,7cm 5767

Fechado 23,8cm



Bastão Retrátil em Liga de aço 64cm 5768

| Fechado 26cm | Liga de aço SBS

Tonfa de Fibra 2576 | Padrão militar.

Case Rígido TAG 1,17mts 5714

| Com certificação de resistência a água lp65. | Fabricado em polipropileno de alta qualidade.

Com um forro interno em espuma perfilada

Com medidas de 1,17m x 29cm x 10cm e

peso de 2,5kg









Óculos Neon Fume 5688

Padrão militar.



| Recarregável bivolt. | Possui lanterna com led cree.

| Venda permitida somente para maiores de 18 anos.



Desengripante Camp Lub 300ml

5709

| Eficaz contra ferrugem, corrosão, e excelente para lubrificação e repelir umidade.

| Composição: Polidimetilsiloxano, plastificante, sílica e silano.





Chumbinho Snyper

2896 4,5mm 250 unidades / 0,48g 2897 5,5mm 125 unidades / 0,85g

| Possui cabeça parcialmente esférica e corpo curto, proporcionando um bom poder de impacto.







Chumbinho Snyper 6,0mm

2869 100 unidades / 1,24g | Precisão com alto impacto. | Ótimo custo benefício.





Chumbinho Expander

1208 4,5mm 250 unidades / 0,49g 1209 5,5mm 250 unidades / 1,00g | Capaz de vencer expansão em impacto. | Concentra grande capacidade de ar em sua cavidade oca (Hollow Point), conseguido extraordinário rendimento com equilíbrio e boa penetração.





Chumbinho Match

1210 4,5mm 250 unidades / 0,49g 4507 5,5mm 250 unidades / 1,00g

Chumbinho que se destaca pela sua precisão, com pouco peso e cabeça plana, proporciona um recorte em alvo de papel e agrupamento excepcionais.





Chumbinho Pro Hunter

1212 4,5mm 250 unidades / 0,49g 4826 5,5mm 250 unidades / 1,00g

- | Chumbinho gamo, modelo Pro Hunter, que se desta pela precisão.
- Possui sua cabeça maior que proporciona maior impacto e perfuração no alvo, mesmo em logas distâncias.





Chumbinho Pro Magnum

1214 4,5mm 250 unidades / 0,51g 4827 5,5mm 250 unidades / 1,00g

Com um curioso desenho de cabeça pontiagudo e corpo liso, o Pro Magnum consegue extraordinário rendimento baseado num bom equilíbrio de alta precisão a longas distâncias, com destacável capacidade de penetração.





Chumbinho Snyper Match Cobre

4567 5,5mm 100 unidades / 0,91g
| Capaz de vencer expansão em impacto.
| Após passar por uma banho químico de cobre, peletizando o projétil e criando a camada niquelada, o que acarreta em menor resistência no ar.
| Precisão e velocidade sônicas a curtas, medias e longas distancias.



Chumbinho Snyper Domed Cobre

4569 5,5mm 100 unidades / 1,21g
| Capaz de vencer expansão em impacto.
| Após passar por uma banho químico de cobre, peletizando o projétil e criando a camada niquelada, o que acarreta em menor resistência no ar.

Precisão e velocidade sônicas a curtas, medias e longas distancias.





Chumbinho Tsunami

5470 4,5mm 250 unidades / 0,65g / 9,79 grains 5471 5,5mm 125 unidades / 1,2g / 18,36 grains 5472 6,0mm 100 unidades / 1,57g / 24,15 grains | Com um design exclusivo aliado a versatilidade, proporciona aos atiradores um alto poder de penetração e também de impacto.

| Modelo de alto impacto, destinado a armas de média e alta pressão, independente da distância.





Chumbinho Tomahawk

5468 4,5mm 250 unidades / XXXXg / 8,94 grains 5469 5,5mm 125 unidades / 1,12g / 17,51 grains | Seu objetivo é o alto poder de expansão, graças a sua aerodinâmica.

O chumbinho Tomahawk foi desenvolvido para carabinas de média e alta pressão.

